초경 방진 보링바

CARBIDE ANTI-VIBRATION BORING BARS

2026 PRODUCT CATALOG

초경 생크로 진동을 줄인 소경 내경 보링

외부급유(C형) · 내부급유(E형) · 245 형번



이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

CROWN TOOLS 전문가의 선택

CROWN TOOLS EXPERT PREFERRED

목차

초경 방진 보링바
Contents

CB-001	형번 체계 · 전장 코드 · 용접 구조	3
CB-002	SCLC (1/3) — 30 형번	4
CB-003	SCLC (2/3) — 30 형번	5
CB-004	SCLC (3/3) — 3 형번	6
CB-005	STUC — 26 형번	7
CB-006	STUP — 24 형번	8
CB-007	SDUC — 21 형번	9
CB-008	STFC / STFP — 21 형번	10
CB-009	SCKC / SDQC — 23 형번	11
CB-010	STUB / SWUB / STFB / STWB — 18 형번	12
CB-011	SDZC / STWC / SDXC / STWP — 22 형번	13
CB-012	SVJC / SVJB / SVUC / SDWC / SVUB / SSSC — 15 형번	14
CB-013	MCLN / MWLN / MTFN / MTUN / MTWN — 12 형번	15

형번 체계

초경 방진 보링바
Designation

C 10 K - S C L C R 06

C / E	생크 · 급유	C = 초경 생크 외부급유 / E = 초경 생크 내부급유(오일홀)
10	생크 지름	ΦD 10 mm
K	전장 코드	아래 전장 코드표 참조 (K = 125 mm)
S	클램프 방식	S = 스크류 클램프 / M = 레버 · 클램프 복합
C	인서트 형상	C 80° · D 55° · V 35° · T 삼각 · W 육각(80°) · S 정사각
L	홀더 형식	L · U · F · K · Q · J · Z · X · W 등 (주절입각은 형식에 따름)
C	인서트 여유각	C = 7° · P = 11° · B = 5° · N = 0°
R	절삭 방향	R = 오른쪽 / L = 왼쪽
06	인서트 크기	인서트 절삭날 길이 코드

전장 코드 L (mm)

H	J	K	M	N	Q	R	S	T
100	110	125	150	160	180	200	250	300

헤드 용접 구조



용접 형식 1

외부급유 Φ4 · Φ5
내부급유 Φ4 · Φ5 · Φ6 · Φ7 · Φ8



용접 형식 2

외부급유 Φ6 이상
내부급유 Φ10 이상

사진은 단면 예시이며 실제 비율과 다릅니다.

SCLC (1/3)

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

SCLC 시리즈
SCLC Series



스크류 클램프 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C04H-SCLCL03	—	4	100	H	CCMT / CCGT 03
C04H-SCLCR03	E04H-SCLCR03	4	100	H	CCMT / CCGT 03
C05H-SCLCL03	—	5	100	H	CCMT / CCGT 03
C05H-SCLCL04	—	5	100	H	CCMT / CCGT 04
C05H-SCLCR03	E05H-SCLCR03	5	100	H	CCMT / CCGT 03
C05H-SCLCR04	E05H-SCLCR04	5	100	H	CCMT / CCGT 04
C06J-SCLCR04	—	6	110	J	CCMT / CCGT 04
C06J-SCLCR06	—	6	110	J	CCMT / CCGT 06
C06K-SCLCL03	—	6	125	K	CCMT / CCGT 03
C06K-SCLCL04	—	6	125	K	CCMT / CCGT 04
C06K-SCLCL06	E06K-SCLCL06	6	125	K	CCMT / CCGT 06
C06K-SCLCR03	E06K-SCLCR03	6	125	K	CCMT / CCGT 03
C06K-SCLCR04	E06K-SCLCR04	6	125	K	CCMT / CCGT 04
C06K-SCLCR06	E06K-SCLCR06	6	125	K	CCMT / CCGT 06
C07K-SCLCL06	—	7	125	K	CCMT / CCGT 06
C07K-SCLCR04	—	7	125	K	CCMT / CCGT 04
C07K-SCLCR06	E07K-SCLCR06	7	125	K	CCMT / CCGT 06
C07M-SCLCR06	E07M-SCLCR06	7	150	M	CCMT / CCGT 06
C08K-SCLCL06	E08K-SCLCL06	8	125	K	CCMT / CCGT 06
C08K-SCLCR04	—	8	125	K	CCMT / CCGT 04
C08K-SCLCR06	E08K-SCLCR06	8	125	K	CCMT / CCGT 06
C08M-SCLCR06	E08M-SCLCR06	8	150	M	CCMT / CCGT 06
C10K-SCLCL06	E10K-SCLCL06	10	125	K	CCMT / CCGT 06
C10K-SCLCR06	E10K-SCLCR06	10	125	K	CCMT / CCGT 06
C10M-SCLCL06	E10M-SCLCL06	10	150	M	CCMT / CCGT 06
C10M-SCLCR06	E10M-SCLCR06	10	150	M	CCMT / CCGT 06
C12M-SCLCL06	E12M-SCLCL06	12	150	M	CCMT / CCGT 06
C12M-SCLCL09	E12M-SCLCL09	12	150	M	CCMT / CCGT 09
C12M-SCLCR06	E12M-SCLCR06	12	150	M	CCMT / CCGT 06
C12M-SCLCR09	E12M-SCLCR09	12	150	M	CCMT / CCGT 09

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

SCLC (2/3)

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

SCLC 시리즈
SCLC Series



스크류 클램프 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C12Q-SCLCL06	E12Q-SCLCL06	12	180	Q	CCMT / CCGT 06
C12Q-SCLCL09	E12Q-SCLCL09	12	180	Q	CCMT / CCGT 09
C12Q-SCLCR06	E12Q-SCLCR06	12	180	Q	CCMT / CCGT 06
C12Q-SCLCR09	E12Q-SCLCR09	12	180	Q	CCMT / CCGT 09
C14N-SCLCL06	E14N-SCLCL06	14	160	N	CCMT / CCGT 06
C14N-SCLCL09	E14N-SCLCL09	14	160	N	CCMT / CCGT 09
C14N-SCLCR06	E14N-SCLCR06	14	160	N	CCMT / CCGT 06
C14N-SCLCR09	E14N-SCLCR09	14	160	N	CCMT / CCGT 09
C14Q-SCLCR06	E14Q-SCLCR06	14	180	Q	CCMT / CCGT 06
C14Q-SCLCR09	E14Q-SCLCR09	14	180	Q	CCMT / CCGT 09
C14R-SCLCR09	E14R-SCLCR09	14	200	R	CCMT / CCGT 09
C16Q-SCLCL06	E16Q-SCLCL06	16	180	Q	CCMT / CCGT 06
C16Q-SCLCL09	E16Q-SCLCL09	16	180	Q	CCMT / CCGT 09
C16Q-SCLCR06	E16Q-SCLCR06	16	180	Q	CCMT / CCGT 06
C16Q-SCLCR09	E16Q-SCLCR09	16	180	Q	CCMT / CCGT 09
C16R-SCLCL09	E16R-SCLCL09	16	200	R	CCMT / CCGT 09
C16R-SCLCR06	E16R-SCLCR06	16	200	R	CCMT / CCGT 06
C16R-SCLCR09	E16R-SCLCR09	16	200	R	CCMT / CCGT 09
C18R-SCLCL09	E18R-SCLCL09	18	200	R	CCMT / CCGT 09
C18R-SCLCR06	—	18	200	R	CCMT / CCGT 06
C18R-SCLCR09	E18R-SCLCR09	18	200	R	CCMT / CCGT 09
C18S-SCLCR09	E18S-SCLCR09	18	250	S	CCMT / CCGT 09
C20R-SCLCL09	E20R-SCLCL09	20	200	R	CCMT / CCGT 09
C20R-SCLCR06	—	20	200	R	CCMT / CCGT 06
C20R-SCLCR09	E20R-SCLCR09	20	200	R	CCMT / CCGT 09
C20R-SCLCR12	E20R-SCLCR12	20	200	R	CCMT / CCGT 12
C20S-SCLCR09	E20S-SCLCR09	20	250	S	CCMT / CCGT 09
C25R-SCLCL09	E25R-SCLCL09	25	200	R	CCMT / CCGT 09
C25R-SCLCR09	E25R-SCLCR09	25	200	R	CCMT / CCGT 09
C25S-SCLCL09	E25S-SCLCL09	25	250	S	CCMT / CCGT 09

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

SCLC (3/3)

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

SCLC 시리즈
SCLC Series



스크류 클램프 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C25S-SCLCR09	E25S-SCLCR09	25	250	S	CCMT / CCGT 09
C25T-SCLCR09	E25T-SCLCR09	25	300	T	CCMT / CCGT 09
C32T-SCLCR09	E32T-SCLCR09	32	300	T	CCMT / CCGT 09

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

STUC

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

STUC 시리즈
STUC Series



스크류 클램프 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C08K-STUCL09	—	8	125	K	TCMT / TCGT 09
C08K-STUCR09	E08K-STUCR09	8	125	K	TCMT / TCGT 09
C08M-STUCR09	—	8	150	M	TCMT / TCGT 09
C10K-STUCL11	E10K-STUCL11	10	125	K	TCMT / TCGT 11
C10K-STUCR09	E10K-STUCR09	10	125	K	TCMT / TCGT 09
C10K-STUCR11	E10K-STUCR11	10	125	K	TCMT / TCGT 11
C10M-STUCR09	E10M-STUCR09	10	150	M	TCMT / TCGT 09
C10M-STUCR11	E10M-STUCR11	10	150	M	TCMT / TCGT 11
C12M-STUCL11	E12M-STUCL11	12	150	M	TCMT / TCGT 11
C12M-STUCR09	E12M-STUCR09	12	150	M	TCMT / TCGT 09
C12M-STUCR11	E12M-STUCR11	12	150	M	TCMT / TCGT 11
C12Q-STUCR11	E12Q-STUCR11	12	180	Q	TCMT / TCGT 11
C14N-STUCR11	E14N-STUCR11	14	160	N	TCMT / TCGT 11
C14Q-STUCR11	E14Q-STUCR11	14	180	Q	TCMT / TCGT 11
C14R-STUCR11	E14R-STUCR11	14	200	R	TCMT / TCGT 11
C16Q-STUCL11	E16Q-STUCL11	16	180	Q	TCMT / TCGT 11
C16Q-STUCR11	E16Q-STUCR11	16	180	Q	TCMT / TCGT 11
C16Q-STUCR16	E16Q-STUCR16	16	180	Q	TCMT / TCGT 16
C16R-STUCR11	E16R-STUCR11	16	200	R	TCMT / TCGT 11
C18R-STUCR11	E18R-STUCR11	18	200	R	TCMT / TCGT 11
C18S-STUCR11	E18S-STUCR11	18	250	S	TCMT / TCGT 11
C20R-STUCR11	E20R-STUCR11	20	200	R	TCMT / TCGT 11
C20R-STUCR16	E20R-STUCR16	20	200	R	TCMT / TCGT 16
C20S-STUCR11	E20S-STUCR11	20	250	S	TCMT / TCGT 11
C25S-STUCR11	E25S-STUCR11	25	250	S	TCMT / TCGT 11
C25S-STUCR16	E25S-STUCR16	25	250	S	TCMT / TCGT 16

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

STUP

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

STUP 시리즈
STUP Series



스크류 클램프 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C08K-STUPL09	—	8	125	K	TPMT / TPGT 09
C08K-STUPR08	—	8	125	K	TPMT / TPGT 08
C08K-STUPR09	E08K-STUPR09	8	125	K	TPMT / TPGT 09
C08M-STUPR09	—	8	150	M	TPMT / TPGT 09
C10K-STUPL11	E10K-STUPL11	10	125	K	TPMT / TPGT 11
C10K-STUPR09	E10K-STUPR09	10	125	K	TPMT / TPGT 09
C10K-STUPR11	E10K-STUPR11	10	125	K	TPMT / TPGT 11
C10M-STUPR09	E10M-STUPR09	10	150	M	TPMT / TPGT 09
C10M-STUPR11	E10M-STUPR11	10	150	M	TPMT / TPGT 11
C12M-STUPL11	E12M-STUPL11	12	150	M	TPMT / TPGT 11
C12M-STUPR09	E12M-STUPR09	12	150	M	TPMT / TPGT 09
C12M-STUPR11	E12M-STUPR11	12	150	M	TPMT / TPGT 11
C12Q-STUPR11	E12Q-STUPR11	12	180	Q	TPMT / TPGT 11
C14N-STUPR11	E14N-STUPR11	14	160	N	TPMT / TPGT 11
C14Q-STUPR11	E14Q-STUPR11	14	180	Q	TPMT / TPGT 11
C14R-STUPR11	E14R-STUPR11	14	200	R	TPMT / TPGT 11
C16Q-STUPL11	E16Q-STUPL11	16	180	Q	TPMT / TPGT 11
C16Q-STUPR11	E16Q-STUPR11	16	180	Q	TPMT / TPGT 11
C16R-STUPR11	E16R-STUPR11	16	200	R	TPMT / TPGT 11
C18R-STUPR11	E18R-STUPR11	18	200	R	TPMT / TPGT 11
C18S-STUPR11	E18S-STUPR11	18	250	S	TPMT / TPGT 11
C20R-STUPR11	E20R-STUPR11	20	200	R	TPMT / TPGT 11
C20S-STUPR11	E20S-STUPR11	20	250	S	TPMT / TPGT 11
C25S-STUPR11	E25S-STUPR11	25	250	S	TPMT / TPGT 11

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

SDUC

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

SDUC 시리즈
SDUC Series



스크류 클램프 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C08K-SDUCR07	E08K-SDUCR07	8	125	K	DCMT / DCGT 07
C08M-SDUCR07	—	8	150	M	DCMT / DCGT 07
C10K-SDUCL07	E10K-SDUCL07	10	125	K	DCMT / DCGT 07
C10K-SDUCR07	E10K-SDUCR07	10	125	K	DCMT / DCGT 07
C10M-SDUCR07	E10M-SDUCR07	10	150	M	DCMT / DCGT 07
C12M-SDUCL07	E12M-SDUCL07	12	150	M	DCMT / DCGT 07
C12M-SDUCR07	E12M-SDUCR07	12	150	M	DCMT / DCGT 07
C12Q-SDUCR07	E12Q-SDUCR07	12	180	Q	DCMT / DCGT 07
C14N-SDUCR07	E14N-SDUCR07	14	160	N	DCMT / DCGT 07
C14N-SDUCR11	—	14	160	N	DCMT / DCGT 11
C16Q-SDUCL07	E16Q-SDUCL07	16	180	Q	DCMT / DCGT 07
C16Q-SDUCL11	E16Q-SDUCL11	16	180	Q	DCMT / DCGT 11
C16Q-SDUCR07	E16Q-SDUCR07	16	180	Q	DCMT / DCGT 07
C16Q-SDUCR11	E16Q-SDUCR11	16	180	Q	DCMT / DCGT 11
C16R-SDUCR07	E16R-SDUCR07	16	200	R	DCMT / DCGT 07
C16R-SDUCR11	E16R-SDUCR11	16	200	R	DCMT / DCGT 11
C18R-SDUCR11	E18R-SDUCR11	18	200	R	DCMT / DCGT 11
C20R-SDUCR11	E20R-SDUCR11	20	200	R	DCMT / DCGT 11
C20S-SDUCR11	E20S-SDUCR11	20	250	S	DCMT / DCGT 11
C25R-SDUCR11	E25R-SDUCR11	25	200	R	DCMT / DCGT 11
C25S-SDUCR11	E25S-SDUCR11	25	250	S	DCMT / DCGT 11

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

STFC / STFP

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

STFC / STFP 시리즈
STFC / STFP Series



스크류 클램프 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C08K-STFCR09	E08K-STFCR09	8	125	K	TCMT / TCGT 09
C10K-STFCL11	E10K-STFCL11	10	125	K	TCMT / TCGT 11
C10K-STFCR09	E10K-STFCR09	10	125	K	TCMT / TCGT 09
C10K-STFCR11	E10K-STFCR11	10	125	K	TCMT / TCGT 11
C10M-STFCR11	E10M-STFCR11	10	150	M	TCMT / TCGT 11
C12M-STFCL11	E12M-STFCL11	12	150	M	TCMT / TCGT 11
C12M-STFCR09	E12M-STFCR09	12	150	M	TCMT / TCGT 09
C12M-STFCR11	E12M-STFCR11	12	150	M	TCMT / TCGT 11
C12Q-STFCR11	E12Q-STFCR11	12	180	Q	TCMT / TCGT 11
C14N-STFCR11	E14N-STFCR11	14	160	N	TCMT / TCGT 11
C16Q-STFCR11	E16Q-STFCR11	16	180	Q	TCMT / TCGT 11
C16Q-STFCR16	E16Q-STFCR16	16	180	Q	TCMT / TCGT 16
C16R-STFCR11	E16R-STFCR11	16	200	R	TCMT / TCGT 11
C20R-STFCR11	E20R-STFCR11	20	200	R	TCMT / TCGT 11
C20R-STFCR16	E20R-STFCR16	20	200	R	TCMT / TCGT 16
C08K-STFPR09	—	8	125	K	TPMT / TPGT 09
C10K-STFPR09	E10K-STFPR09	10	125	K	TPMT / TPGT 09
C10K-STFPR11	E10K-STFPR11	10	125	K	TPMT / TPGT 11
C12M-STFPR11	E12M-STFPR11	12	150	M	TPMT / TPGT 11
C16Q-STFPR11	E16Q-STFPR11	16	180	Q	TPMT / TPGT 11
C20R-STFPR11	—	20	200	R	TPMT / TPGT 11

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

SCKC / SDQC

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

SCKC / SDQC 시리즈
SCKC / SDQC Series



스크류 클램프 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C07K-SCKCR06	—	7	125	K	CCMT / CCGT 06
C08K-SCKCR06	—	8	125	K	CCMT / CCGT 06
C10K-SCKCR06	E10K-SCKCR06	10	125	K	CCMT / CCGT 06
C12M-SCKCR06	E12M-SCKCR06	12	150	M	CCMT / CCGT 06
C12M-SCKCR09	E12M-SCKCR09	12	150	M	CCMT / CCGT 09
C14N-SCKCR09	E14N-SCKCR09	14	160	N	CCMT / CCGT 09
C16Q-SCKCR09	E16Q-SCKCR09	16	180	Q	CCMT / CCGT 09
C20R-SCKCR09	E20R-SCKCR09	20	200	R	CCMT / CCGT 09
C25S-SCKCR09	E25S-SCKCR09	25	250	S	CCMT / CCGT 09
C08K-SDQCR07	E08K-SDQCR07	8	125	K	DCMT / DCGT 07
C08M-SDQCR07	—	8	150	M	DCMT / DCGT 07
C10K-SDQCL07	E10K-SDQCL07	10	125	K	DCMT / DCGT 07
C10K-SDQCR07	E10K-SDQCR07	10	125	K	DCMT / DCGT 07
C10M-SDQCR07	E10M-SDQCR07	10	150	M	DCMT / DCGT 07
C12M-SDQCL07	E12M-SDQCL07	12	150	M	DCMT / DCGT 07
C12M-SDQCR07	E12M-SDQCR07	12	150	M	DCMT / DCGT 07
C12Q-SDQCR07	E12Q-SDQCR07	12	180	Q	DCMT / DCGT 07
C14N-SDQCR07	E14N-SDQCR07	14	160	N	DCMT / DCGT 07
C16Q-SDQCR07	E16Q-SDQCR07	16	180	Q	DCMT / DCGT 07
C16Q-SDQCR11	E16Q-SDQCR11	16	180	Q	DCMT / DCGT 11
C16R-SDQCR11	E16R-SDQCR11	16	200	R	DCMT / DCGT 11
C20R-SDQCR11	E20R-SDQCR11	20	200	R	DCMT / DCGT 11
C25S-SDQCR11	E25S-SDQCR11	25	250	S	DCMT / DCGT 11

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

STUB / SWUB / STFB / STWB

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

STUB / SWUB / STFB / STWB 시리즈
STUB / SWUB / STFB / STWB Series



스크류 클램프 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C05H-STUBR06	—	5	100	H	TBMT / TBGT 06
C06J-STUBR06	—	6	110	J	TBMT / TBGT 06
C06K-STUBL06	—	6	125	K	TBMT / TBGT 06
C06K-STUBR06	E06K-STUBR06	6	125	K	TBMT / TBGT 06
C07K-STUBR06	E07K-STUBR06	7	125	K	TBMT / TBGT 06
C08K-STUBR06	—	8	125	K	TBMT / TBGT 06
C05H-SWUBL06	—	5	100	H	WBMT / WBGT 06
C05H-SWUBR06	E05H-SWUBR06	5	100	H	WBMT / WBGT 06
C06J-SWUBR06	—	6	110	J	WBMT / WBGT 06
C06K-SWUBL06	—	6	125	K	WBMT / WBGT 06
C06K-SWUBR06	E06K-SWUBR06	6	125	K	WBMT / WBGT 06
C07K-SWUBR06	—	7	125	K	WBMT / WBGT 06
C08K-SWUBR06	—	8	125	K	WBMT / WBGT 06
C06K-STFBR06	E06K-STFBR06	6	125	K	TBMT / TBGT 06
C07K-STFBR06	—	7	125	K	TBMT / TBGT 06
C08K-STFBR06	—	8	125	K	TBMT / TBGT 06
C06K-STWBR06	—	6	125	K	TBMT / TBGT 06
C07K-STWBR06	—	7	125	K	TBMT / TBGT 06

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

SDZC / STWC / SDXC / STWP

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

SDZC / STWC / SDXC / STWP 시리즈
SDZC / STWC / SDXC / STWP Series



스크류 클램프 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C08K-SDZCR07	—	8	125	K	DCMT / DCGT 07
C10K-SDZCR07	E10K-SDZCR07	10	125	K	DCMT / DCGT 07
C12M-SDZCR07	E12M-SDZCR07	12	150	M	DCMT / DCGT 07
C14N-SDZCR07	E14N-SDZCR07	14	160	N	DCMT / DCGT 07
C16Q-SDZCR07	E16Q-SDZCR07	16	180	Q	DCMT / DCGT 07
C16Q-SDZCR11	E16Q-SDZCR11	16	180	Q	DCMT / DCGT 11
C20R-SDZCR11	E20R-SDZCR11	20	200	R	DCMT / DCGT 11
C08K-STWCR09	—	8	125	K	TCMT / TCGT 09
C10K-STWCR09	E10K-STWCR09	10	125	K	TCMT / TCGT 09
C10K-STWCR11	E10K-STWCR11	10	125	K	TCMT / TCGT 11
C12M-STWCR09	E12M-STWCR09	12	150	M	TCMT / TCGT 09
C12M-STWCR11	E12M-STWCR11	12	150	M	TCMT / TCGT 11
C14N-STWCR11	E14N-STWCR11	14	160	N	TCMT / TCGT 11
C16Q-STWCR11	E16Q-STWCR11	16	180	Q	TCMT / TCGT 11
C16Q-STWCR16	E16Q-STWCR16	16	180	Q	TCMT / TCGT 16
C20R-STWCR11	E20R-STWCR11	20	200	R	TCMT / TCGT 11
C08K-SDXCR07	—	8	125	K	DCMT / DCGT 07
C10K-SDXCR07	E10K-SDXCR07	10	125	K	DCMT / DCGT 07
C12M-SDXCR07	E12M-SDXCR07	12	150	M	DCMT / DCGT 07
C14N-SDXCR07	E14N-SDXCR07	14	160	N	DCMT / DCGT 07
C16Q-SDXCR11	E16Q-SDXCR11	16	180	Q	DCMT / DCGT 11
C08K-STWPR09	—	8	125	K	TPMT / TPGT 09

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

SVJC / SVJB / SVUC / SDWC / SVUB / SSSC

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

SVJC / SVJB / SVUC / SDWC / SVUB / SSSC 시리즈
SVJC / SVJB / SVUC / SDWC / SVUB / SSSC Series



스크류 클램프 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C08K-SVJCR08	—	8	125	K	VCMT / VCGT 08
C10K-SVJCR11	E10K-SVJCR11	10	125	K	VCMT / VCGT 11
C12M-SVJCR11	E12M-SVJCR11	12	150	M	VCMT / VCGT 11
C16Q-SVJCR11	E16Q-SVJCR11	16	180	Q	VCMT / VCGT 11
C10K-SVJBR11	E10K-SVJBR11	10	125	K	VBMT / VBGT 11
C12M-SVJBR11	E12M-SVJBR11	12	150	M	VBMT / VBGT 11
C16Q-SVJBR11	E16Q-SVJBR11	16	180	Q	VBMT / VBGT 11
C10K-SVUCR08	E10K-SVUCR08	10	125	K	VCMT / VCGT 08
C12M-SVUCR08	E12M-SVUCR08	12	150	M	VCMT / VCGT 08
C16Q-SVUCR11	E16Q-SVUCR11	16	180	Q	VCMT / VCGT 11
C10K-SDWCR07	E10K-SDWCR07	10	125	K	DCMT / DCGT 07
C12M-SDWCR07	E12M-SDWCR07	12	150	M	DCMT / DCGT 07
C16Q-SVUBR11	E16Q-SVUBR11	16	180	Q	VBMT / VBGT 11
C16Q-SSSCR09	E16Q-SSSCR09	16	180	Q	SCMT / SCGT 09
C20R-SSSCR09	E20R-SSSCR09	20	200	R	SCMT / SCGT 09

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

MCLN / MWLN / MTFN / MTUN / MTWN

초경 방진 보링바
Carbide Anti-vibration Boring Bars

MCLN / MWLN / MTFN / MTUN / MTWN 시리즈
MCLN / MWLN / MTFN / MTUN / MTWN Series



레버 · 클램프 복합 방식
이미지는 참고용이며, 형번 기준입니다.

외부급유 형번 C형	내부급유 형번 E형 · 오일홀	ΦD	L	전장 코드	적용 인서트
C16Q-MCLNR12	E16Q-MCLNR12	16	180	Q	CN□□ 12
C20R-MCLNR12	E20R-MCLNR12	20	200	R	CN□□ 12
C25S-MCLNR12	E25S-MCLNR12	25	250	S	CN□□ 12
C16Q-MWLNR08	E16Q-MWLNR08	16	180	Q	WN□□ 08
C20R-MWLNR08	E20R-MWLNR08	20	200	R	WN□□ 08
C25S-MWLNR08	E25S-MWLNR08	25	250	S	WN□□ 08
C16Q-MTFNR16	—	16	180	Q	TN□□ 16
C20R-MTFNR16	E20R-MTFNR16	20	200	R	TN□□ 16
C16Q-MTUNR16	E16Q-MTUNR16	16	180	Q	TN□□ 16
C20R-MTUNR16	E20R-MTUNR16	20	200	R	TN□□ 16
C25S-MTUNR16	E25S-MTUNR16	25	250	S	TN□□ 16
C20R-MTWNR16	—	20	200	R	TN□□ 16

— : 해당 형번 내부급유(E형) 없음. 클램프 나사 · 렌치는 형번별로 문의해 주십시오. 재고 · 납기 · 가격은 온라인 문의로 확인해 주십시오.

CROWN TOOLS

www.crowntools.kr

제품 · 견적 · 납기 문의는 홈페이지 온라인 문의로 보내 주십시오.

CROWN TOOLS 전문가의 선택

CROWN TOOLS EXPERT PREFERRED